

Uniflood G

BVP343/344



悠奕大功率投光灯G系列 LED高功率投光型灯具

Uniflood G 高功率投光型灯具适用于大型建筑的外立面洗墙及泛光照明；压铸铝外壳，更坚固耐用，提供最高达600瓦的单灯功率。

产品特点

- 高光效，最高光通输出达34,500lm (4000K)
- 多达8种高品质PMMA透镜
- 发光面自排水设计，防止积水积尘，特别针对上照型投光应用
- 更大散热面积，分离式电气箱设计，更高散热效率，应对更加苛刻的环境温度
- 自带防坠链、标配高品质呼吸器（每个灯头）
- 信号线手拉手连接，自带IP67防水接头
- 专属地址线，更快更简便DXM/RDM写址，配合手持式写码器(ZXP399)
- 产品寿命 - 白光: 5万小时 L70@35°C；彩色: 5万小时 L50@35°C



BVP343

BVP344

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

主要应用

- 主要应用大型建筑的外立面洗墙及泛光照等




技术参数

产品型号	BVP343	BVP344
灯头数量	单头	双头
配光角度	3.5, 7, 8, 15, 30, 45, 60, 15x17°	
白光色温	2700/3000/4000/5000K	
单色类型	Red, Green, Blue, Amber	
彩色类型	RGB, RGBW, tW(可变色温白光, 可订制)	
防护IP/IK	IP66/IK06	
控制接口	ON/OFF 及DMX512/RDM	


尺寸图

单位: mm

BVP343




BVP344




配光曲线

BVP343



BVP344



订购信息

产品型号	12NC
BVP343 48LED 27K 220V 3	911401750222
BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX	911401750232
BVP343 48LED 30K 220V 3	911401750242
BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX	911401750252
BVP343 48LED 40K 220V 3	911401750262
BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX	911401750272
BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX	911401750282
BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX	911401750292
BVP343 108LED 27K 220V 7	911401750302
BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX	911401750312
BVP343 108LED 30K 220V 7	911401750322
BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX	911401750332
BVP343 108LED 40K 220V 7	911401750342
BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX	911401750352
BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX	911401750362
BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX	911401750372
BVP343 108LED 27K 220V 15x17	911401750382
BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX	911401750392
BVP343 108LED 30K 220V 15x17	911401750402
BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX	911401750412
BVP343 108LED 40K 220V 15x17	911401750422
BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX	911401750432
BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX	911401750442
BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX	911401750452

联系人：王建良
 联系电话：131 0209 6511
 企业网址：www.bokinglighting.com

订购信息

产品型号	12NC
BVP344 96LED 27K 220V 3	911401750462
BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX	911401750472
BVP344 96LED 30K 220V 3	911401750482
BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX	911401750492
BVP344 96LED 40K 220V 3	911401750502
BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX	911401750512
BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX	911401750522
BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX	911401750532
BVP344 216LED 27K 220V 7	911401750542
BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX	911401750552
BVP344 216LED 30K 220V 7	911401750562
BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX	911401750572
BVP344 216LED 40K 220V 7	911401750582
BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX	911401750592
BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX	911401750602
BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX	911401750612
BVP344 216LED 27K 220V 15x17	911401750622
BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX	911401750632
BVP344 216LED 30K 220V 15x17	911401750642
BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX	911401750652
BVP344 216LED 40K 220V 15x17	911401750662
BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX	911401750672
BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX	911401750682
BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX	911401750692
附件型号	12NC
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)	911401742332
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)	911401742342
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)	911401742402
ZXP399 endcap female connector (20 pcs)	911401742412




Leader cable 4P DMX 2m



Jumper cable 4P DMX 2m



End cap for male connectors



End cap for female connectors



联系人：王建良
 联系电话：131 0209 6511
 企业网址：www.bokinglighting.com